

TW Spraytec®

**SOLUTIONS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE**

**SECURITE
SITES**

**INDUSTRIE
MAINTENANCE**

**ENTRETIEN
HYGIENE
BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE**



GALVA FLASH

Protégez, retouchez, rénovez
Pouvoir couvrant optimal

ITW Spraytec

42 rue Gallieni
92600 Asnières sur Seine
Tél. 01 40 80 32 32
serviceclient@itwpc.com



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Introduction **4**

Industrie Maintenance **7**

Protection et Anticorrosion	8
Lubrifiants et Dégrippants	12
Graisses professionnelles et Antigrippants	16
Soudage	19
Nettoyants et Dégraissants	20
Adhésifs et Étanchéité	24
Dépoussiérants et Refroidisseurs	29
Nettoyants et Dégraissants	30
Vernis	32
Lingettes Nettoyantes Scrubs®	34
Hygiène des Mains	36
Gamme Rocol®	38

Sécurité des sites **47**

Traçage de lignes	48
Signalisation	51
Traçeurs de chantiers	52
Prévention glissade / Maintenance des sols	54
Rampes de ralentissement	55

Entretien Hygiène **57**

Entretien et Hygiène	58-59
Automobile	58
Industrie	59
Droguerie et Insecticides	60
Bâtiment	61

Bureautique Informatique **63**

Dépoussiérants	64
Nettoyants	66

Introduction

Des solutions pour tous les besoins de la maintenance industrielle

ITW Spraytec® développe et fabrique pour tous les secteurs industriels. Destinés à une clientèle professionnelle, nos produits et solutions sont synonymes de performance, d'innovation, de qualité et de fiabilité.

Nous vous accompagnons quotidiennement dans la réalisation de vos activités industrielles grâce à des marques de référence que nous avons créées et développées, offrant toutes les solutions pour la maintenance industrielle, la protection, l'entretien ou la sécurisation des espaces de travail.

Jelt

ROCOL

SCRUBS

Traitvite
précision



Ancrage territorial et fabrication française

Notre usine, implantée dans les Ardennes françaises, est dédiée à la recherche, la production, le conditionnement et la distribution de produits chimiques en aérosols. Cette implantation locale garantit :

- › Une maîtrise totale de la chaîne de production
- › Des délais de livraison courts
- › Une empreinte carbone réduite
- › Une traçabilité et une conformité aux plus hauts standards.

Cet ancrage territorial reflète notre engagement envers une production durable et responsable, en harmonie avec les valeurs d'ITW Spraytec®.

**FABRIQUÉ EN
FRANCE**




L'amélioration continue, au cœur de notre organisation

Chez ITW Spraytec®, nous nous engageons activement à réduire notre empreinte environnementale, en optimisant l'utilisation des ressources et en intégrant des matériaux recyclés. Nous améliorons continuellement les conditions de travail et déployons des initiatives telle que la démarche 5S pour un environnement de travail plus sûr. Nous valorisons la diversité, l'équité et l'inclusion, favorisant un environnement de travail

enrichissant, propice à la créativité et à l'innovation, chaque collaborateur étant un pilier de notre réussite collective. Animés par un engagement inébranlable envers la satisfaction client et le respect des normes éthiques, nous unissons nos forces pour relever ensemble les défis d'aujourd'hui et construire un avenir durable et responsable.

Nos équipes à votre écoute Une présence commerciale de proximité

Pour vous accompagner où que vous soyez, ITW Spraytec® met à votre disposition un réseau de commerciaux et d'experts de l'ADV réactifs et disponibles.





Jelit

**GALVA
BRILLANT**

COLD GALVANISING SPRAY - BRIGHT



Protection anticorrosion exceptionnelle
Excellente résistance à la rayure et à l'abrasion
Résiste jusqu'à 350°C - Supérieure à l'oxyde
brouillard salin

PROTECTION &
ANTICORROSION

5811



INDUSTRIE MAINTENANCE

Protection et Anticorrosion	8
Lubrifiants et Dégrippants	12
Graisses professionnelles et Antigrippants	16
Soudage	19
Nettoyants et Dégraissants	20
Adhésifs et Étanchéité	24
Dépoussiérants et Refroidisseurs	29
Nettoyants et Dégraissants	30
Vernis	32
Lingettes Nettoyantes Scrubs*	34
Hygiène des Mains	36
Gamme Rocol*	38

7



Protection et Anticorrosion

La corrosion entraîne des risques de grippage, de perte de liaison mécanique et favorise l'apparition et la propagation de fissures. Pour éviter la formation de la rouille, il est nécessaire d'appliquer une protection anticorrosion par dépôt métallique. La présence de zinc, métal plus réducteur que le fer, assure une protection efficace même si le revêtement n'est pas complètement uniforme (à cause d'une rayure). C'est le principe de la galvanisation.

Destinés **aux retouches et à la protection des soudures**, les revêtements JELT® protègent de la corrosion et améliorent l'aspect esthétique. Ils sont le fruit de recherches approfondies de notre laboratoire de développement. Constitués de poudre de zinc très pur, d'aluminium et de résines

synthétiques, ils offrent une protection efficace et résistent ainsi jusqu'à 3000 heures au test du brouillard salin, ce qui constitue une véritable performance pour la galvanisation à froid.

Dotées de caractéristiques renforcées, les formulations en phase aqueuse offrent **une protection très longue durée** et un plus grand **confort d'application**. Ceci se traduit par des gains de temps substantiels, une qualité constante et une finition esthétique. Utilisables directement sur tous les métaux, les GALVA H2O JELT® permettent les retouches et la protection des soudures en pulvérisation fine et sans coulures pour un résultat impeccable.



GALVA MAT

Galvanisation à froid. Bouclier anticorrosion

Revêtement durable de zingage à froid finition mate • Très forte teneur en zinc pur • Double protection physique et cathodique • Très bon accrochage sur l'acier nu ou sur les peintures existantes • Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures • Résiste jusqu'à 350°C • Bon pouvoir couvrant et séchage rapide • Disponible en version base aqueuse sans odeur ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5801 - Galva mat - Aérosol 650ml

Réf. 5805 - Galva mat - Pot de 1kg

GALVA BRILLANT

Galvanisation à froid. Protection et finition éclatante

Revêtement de galvanisation à froid finition brillante • Pulvérisation fine offrant un magnifique aspect métallisé • Double protection chimique et mécanique • Très bonne tenue à la corrosion • Utilisable à basse température • Résiste jusqu'à 350°C • Séchage rapide • Disponible en version base aqueuse ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5811 - Galva brillant - Aérosol 650ml

Réf. 5815 - Galva brillant - Pot de 1kg

GALVA FLASH

Spécial retouches sortie de bain à chaud. Grande brillance

Revêtement de protection pour acier galvanisé • Aspect identique au zinc fondu en sortie de bain de galvanisation à chaud • Finition miroir pour retouches de pièces neuves galvanisées • Excellente tenue à la corrosion • Film lisse et flexible offrant une bonne résistance à l'abrasion • Pouvoir couvrant optimal • Disponible en version ultra brillante ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5821 - Galva Flash - Aérosol 650ml

Réf. 5841 - Galva Spray Eclair (séchage rapide)

Aérosol 650ml

Réf. 5825 - Galva Flash - Pot de 1kg



GALVA H2O BRILLANT

Zingage à froid. Protection et finition. Base aqueuse

Haute résistance à la rayure et à l'abrasion • Grand confort d'utilisation • Protection longue durée • Film imperméable formant une barrière anticorrosion • Bon pouvoir couvrant • Pulvérisation fine et précise • Séchage rapide • Disponible en version mate.

Réf. 5812 - Galva H2O brillant - Aérosol 650ml

Réf. 5802 - Galva H2O mat - Aérosol 650ml

GALVA TRIPLE PROTECTION

Protection et finition

Revêtement durable de zingage à froid finition mate • Triple protection physique, cathodique et hydrophobe pour une protection optimale • Résines synthétiques ultra résistantes à l'abrasion • Très forte teneur en zinc pur • Application monocouche sans coulures • Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine • Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures • Résiste jusqu'à 450°C • Grand pouvoir couvrant et séchage très rapide • Idéal pour protéger durablement les métaux nus en atmosphère humide ou saline • Disponible en version brillante.

Réf. 5831 - Galva mat triple protection - Aérosol 650ml

Réf. 5851 - Galva brillant triple protection - Aérosol 650ml



**GALVANISATION
A FROID**



+ 700°C



R₉₀ > 800 h



PEINTURE ALU 700°C

Protection et décoration Hautes températures

Revêtement de protection à l'aluminium renforcé • Résine synthétique ultra-résistante, supportant des températures jusqu'à 700°C en pointe • Bonne tenue à la corrosion, séchage rapide • Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques, cheminées, fours, cuves, chaudières, tuyauteries..

Réf. 5761 - Aérosol 650ml

+ 700°C



R₉₀ > 800 h



NOIR MAT 700°C

Protection et décoration Hautes températures

Peinture de finition riche en pigments, inaltérable jusqu'à 700°C • Film résistant aux éraflures et à la corrosion • Protection et décoration mate sur toutes surfaces, prévient l'apparition de fissures, d'écaillage ou de cloques • Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques de ferronnerie, grilles, plaques, portails, balustrades..

Réf. 5771 - Aérosol 650ml



VERNIS PROTECTION

Vernis translucide de protection multi-supports

Film dur et brillant anti-humidité pour la protection de toutes les surfaces • Stable face aux variations climatiques et aux agressions chimiques • Grande résistance à l'abrasion • Incolore, résistant aux UV. et à la lumière.

Réf. 5921 - Aérosol 650ml



R₉₀ > 1000 h



GALVINOX

Peinture de protection - Finition acier inoxydable

Revêtement de protection à base d'aluminium • Film de finition doté d'une excellente résistance à la corrosion • Idéal pour protéger les éléments de carrosserie, tôles ou toute pièce en acier ou aluminium • Aspect semblable à l'acier inoxydable, parfait pour recouvrir les soudures.

Réf. 5891 - Aérosol 650ml

+ 700°C



R₉₀ > 1000 h



CUIVROJELT

Peinture de protection anticorrosion - Finition cuivre

Film semi-flexible à conductivité thermique élevée facilitant le thermo-soudage • Agent de protection performant résistant aux éraflures à la corrosion • Suspension de poudre de cuivre très pur inaltérable jusqu'à 350°C • Idéal pour les travaux de finition et décoration sur métaux non ferreux.

Réf. 5881 - Aérosol 650ml



ANTICO ROUGE

Primaire de protection anti- corrosion - Apprêt peintures foncées

Destiné à la préparation des supports avant peinture de finition • Excellente adhérence sur tous supports y compris les surfaces métalliques légèrement rouillées • Résine hautement réticulée qui confère une grande résistance aux solvants • Résistant aux éraflures et à la corrosion • Existe en gris pour peintures claires.

Réf. 5861 - Antico rouge - Finitions foncées

Réf. 5871 - Antico gris - Finitions claires

Tous 2 en aérosol 650ml



Peintures de retouches COLORJELT®



Les peintures COLORJELT® sont destinées au marquage, à la finition et aux retouches sur divers matériaux. Disponibles dans toutes les teintes, ces revêtements sont applicables sur tous types de supports et sèchent rapidement.



Identification de la teinte spécifique



Contretypage de la couleur
















Aérosol à la teinte exacte



Peintures laque à la teinte exacte • Coloris réalisés à la demande selon tous nuanciers (RAL, Afnor, NCS, British Standards) ou sur présentation de plaquette • Teintes référencées par les fabricants de peinture poudre et liquide • Parfait respect des coloris et de la brillance • Différents aspects avec indice de brillance souhaité (brillant, satiné, mat, métallisé, texturé) • Aérosols à jet plat et orientable • Retouches possibles sur bois, métaux et plastiques, dans différentes qualités de peintures.

Aérosol 520 ml - Aérosol 210 ml / Flacon 15 g de retouches avec pinceau intégré

Réf.	Désignation	Teinte RAL
5708	COLORJELT® Beige Brillant	 RAL 1015
5641	COLORJELT® Noir Mat	 RAL 9005
5691	COLORJELT® Blanc Mat	 RAL 9010
5701	COLORJELT® Noir Brillant	 RAL 9005
5711	COLORJELT® Blanc Brillant	 RAL 9010
5705	COLORJELT® Bleu Brillant	 RAL 5015
5741	COLORJELT® Bleu Brillant	 RAL 5010
5716	COLORJELT® Gris Brillant	 RAL 7035
5717	COLORJELT® Gris Brillant	 RAL 7016
5721	COLORJELT® Rouge Brillant	 RAL 3020
5731	COLORJELT® Jaune Brillant	 RAL 1023
5712	COLORJELT® Vert Brillant	 RAL 6005
5751	COLORJELT® Vert Brillant	 RAL 6029



Lubrifiants et Dégrippants

Les lubrifiants et dégrappants sont communément utilisés pour réduire le frottement d'une pièce par rapport à une autre, faciliter le démontage et garantir la longévité de nombreux matériels et équipements de production.

Les domaines d'utilisation des produits JELT® sont très variés. Prenant en considération la spécificité de chaque application, nous avons doté nos aérosols de performances élevées dans le but de **prolonger la durée de vie des équipements et limiter les opérations de maintenance coûteuses.**

Afin de répondre parfaitement aux besoins du monde industriel ainsi qu'aux normes de sécurité et environnementales, JELT® met son savoir-faire au profit du développement d'une sélection de produits techniques, complémentaires, performants et adaptés aux exigences de chaque métier.

Qu'il s'agisse de dégrappants, lubrifiants ou huiles de coupe, chaque produit constituant cette famille a été élaboré avec le plus grand soin, dans le respect des cahiers des charges établis par les professionnels de la maintenance.



JKX

Multifonctions

Dégrippant, nettoyant, lubrifiant, hydrofugeant, protecteur • Lubrifie et protège les pièces et ensembles mécaniques • Pénétration rapide et grande fluidité pour atteindre les endroits difficiles d'accès • Dégrippe les boulons, écrous et pièces rouillées ou gelées • Dépose un léger film gras, protège de la corrosion et évite la formation de condensation.

Réf. 26500 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra
Réf. 20400 - Aérosol 520ml
Réf. 520400 - Bidon 5 L

SUPER DÉGRIPPANT

Formule spéciale à fort pouvoir pénétrant

Dégrippage facile et rapide des pièces et ensembles liés ou corrodés • Mélange d'huiles et d'agents anticorrosion • Attaque la rouille et débloque les pièces coincées ou corrodées • Dépose un léger film gras qui protège de la corrosion et évite la formation de condensation • Grande fluidité, lubrifie les pièces mécaniques • Utilisable en toutes positions jusqu'à -10°C.

Réf. 5021 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

DEGRIP'2000

Dégrippant à double action chimique et mécanique

Dégrippe, lubrifie et protège les surfaces, déplace l'humidité • Ergonomie renforcée et application précise grâce à sa brosse • Libère rapidement les pièces rouillées • Protège les pièces mécaniques et leur assure un traitement longue durée • Utilisable dans toutes les positions.

Réf. 5050 - Aérosol 650ml



DEGRIP'LUB PRIME

Dégrippant lubrifiant. NSF H1

Entretient tout assemblage mécanique • Formulé sur une base d'huile végétale • Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion et l'oxydation • Compatible tous métaux même à haute température • Exempt de silicone et d'huile minérale.

Réf. 5258 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

Dégrippage en milieu agroalimentaire. NSF H1

Dégrippant multi-usages, utilisable dans les zones où un contact fortuit avec des produits alimentaires est toléré • Offre une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation • Pénètre dans les endroits difficiles à atteindre • Réduit l'usure et facilite les démontages ultérieurs.

Réf. 5017 - Aérosol 650ml

MULTI 10

Dégrippant multifonctions. Lubrifiant, hydrofugeant, protecteur

Multiplie fonctions spécialement développées pour dégripper, lubrifier, nettoyer et protéger efficacement toutes les pièces mécaniques quels que soient leurs régimes de fonctionnement • Pouvoir de pénétration rapide • Permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès • Assure un traitement longue durée pour les matériels soumis à des conditions climatiques difficiles.

Réf. 5011 - Aérosol 650ml



ANTIGRIPPANT ALUMINIUM

Pâte de montage antico à l'alu. Lubrifiant Hautes Températures

Empêche le grippage et la corrosion des ensembles liés, mécanismes et raccords filetés • Résiste à de fortes pressions, aux produits chimiques et environnements agressifs • Constitué de particules d'aluminium, employé lorsque la présence du cuivre est indésirable • Plage de températures : de -30°C à +600°C.

Réf. 5792 - Aérosol 650ml



GRAISSE HAUTES TEMPERATURES

Pâte de montage antigrippant au cuivre

Lubrification et protection des assemblages soumis à des conditions thermiques/climatiques très difficiles • Empêche le grippage et la corrosion, insensible à l'eau, sans silicone • Grade NLGI 1, ne coule pas, stable dans le temps • Adapté aux mécanismes de grues, chaînes, paliers, pompes, chaudières, convoyeurs, pièces auto, matériels agricoles et de travaux publics • Plage de températures : de -30°C à +1200°C.

Réf. 5411 - Aérosol 650ml



SILJELT

Lubrifiant sec. Agent de glissement

Anti-adhérent au silicone • Offre une protection incolore pour l'imprimerie, la menuiserie et le textile • Favorise le glissement • Protège de la rouille, repousse l'eau et l'humidité • Isole électriquement.

Réf. 5171 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



HUILE SILICONE ALIMENTAIRE

Lubrification des mécanismes

Lubrifiant multi-usages pour l'industrie agroalimentaire, enregistré NSF H1 • Supprime efficacement les grincements, blocages ou collages des métaux, plastiques et autres surfaces • Augmente considérablement les intervalles de lubrification • Film inerte et incolore qui ne durcit pas • Protège durablement les mécanismes • Anti-adhérent, ne tache pas.

Réf. 5057 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



GLISSE BOIS

Film lubrifiant paraffinique. Agent de glissement

Film lubrifiant incolore qui facilite la glisse du bois lors d'usinages à l'aide de scies rotatives, raboteuses et dégauchisseuses • Spécialement formulé pour délivrer un film incolore et non tachant • Réduit sensiblement les frottements et améliore la productivité • Convient à toutes les essences de bois et permet un traitement de post-finition, vernis ou peinture.

Réf. 5301 - Aérosol 650ml
Réf. 9512 - Bidon 5 L



GLISSE FIL

Lubrifiant sans silicone. Facilite le passage des câbles

Mousse compacte riche en lubrifiant • Facilite le passage des câbles et fils électriques dans les gaines • Ne colle pas, ne tache pas, évite les cassures et le grippage • Sans silicone, sans risque d'isolement électrique • Utilisable même à basse température • Sans danger pour les marquages ou les matières plastiques.

Réf. 5341 - Aérosol 650ml



LUBRI SERRURES

Lubrifiant sec spécial micro-mécanismes

Lubrifiant sans silicone à base de PTFE adapté aux micro-mécanismes • Pénètre en profondeur, dégriffe et protège de la corrosion • Lubrification rapide de tous les mécanismes de serrures à cylindre ou à billes • Amélioration du fonctionnement de charnières, paumelles, galets roulants, articulations • Equipé du bouchon solidaire FLIP, 100% recyclé.

Réf. 5402 - Aérosol 210ml



LUBRISEC

Lubrifiant sec sans silicone

Lubrifiant à base de PTFE • Assure une lubrification sèche pour toutes surfaces en bois, plastiques, caoutchoucs, métaux • Applications dans divers domaines tels que menuiserie, mécanique, plasturgie • Lubrification très longue durée • Offre des propriétés d'anti-adhérence et de glissement • Réduit considérablement l'usure et les frottements • Muni d'un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5521 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pour chaînes et organes mécaniques ouverts

Lubrifiant qui adhère au support et résiste à la force centrifuge • Idéal pour les ensembles mécaniques soumis à grande vitesse • Film hydrofuge qui n'attire pas la poussière • Allonge la durée de vie des chaînes • Réduit l'usure, la friction et protège de la corrosion • Protège contre la pénétration d'eau • Muni d'un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5261 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



+ 200°C



DEMOULOR

Démoulant pour pièces moulées. Sans silicone

Lubrifiant hautes performances • Parfaite adhérence • Film humide sans silicone, tenue en température jusqu'à +200°C • Adapté pour le démoulage de pièces fragiles et complexes • Adhère sur tous types de moules • Permet un nombre important d'opérations • Donne à l'état de surface un aspect brillant.

Réf. 5191 - Aérosol 650ml



HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d'usinage renforcée

Fluide de coupe paraffinique d'usinage manuel • Métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi durs et fonte • Additifs extrême pression • Réduit le coefficient de frottement, évite l'arrachement et les rayures • Très bon état de surface • Allonge la durée de vie des outils • Muni d'un diffuseur double spray Cobra • Disponible en version végétale.

Réf. 5421 - Huile de coupe entière - Aérosol 650ml

Réf. 5418 - Huile de coupe PRIME - Aérosol 650ml

Réf. 55418 - Huile de coupe PRIME - Bidon 5 L



HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile émulsionnable pour usinage machine

Liquide d'usinage utilisable en machines individuelles ou installations centralisées • Destiné aux opérations simples à moyennement difficiles • Métaux ferreux, non-ferreux, alliages cuivrés et aciers faiblement alliés • Excellente protection anticorrosion • Pouvoir détergent, assure la propreté des pièces, des machines et des outils • Grande stabilité, allonge la durée de vie des bains.

Réf. 9516 - Bidon 5 L

Réf. 9517 - Bidon 25 L



Graisses Professionnelles


Les graisses Jelt® à savon complexe offrent de très bonnes performances sous de fortes contraintes de charge, de vitesse ou de température et contre l'oxydation. Elles forment une gamme adaptée aux contraintes de l'industrie, avec un large éventail d'applications, notamment pour réduire l'usure des pièces mécaniques et augmenter la productivité.



Les graisses industrielles sont classées selon leur viscosité à l'aide du système de classification **NLGI (National Lubricating Grease Institute)**. Ce système utilise une échelle numérique pour

indiquer la consistance de la graisse, allant de 000 (la plus liquide) à 6 (la plus solide).

GRADE NLGI	CONSISTANCE
000	Très fluide
00	Fluide
0	Semi-fluide
1	Très molle
2	Molle
3	Mi-dure
4	Dure
5	Très dure
6	Extrêmement dure



GRAISSE MULTI-USAGES

Extrêmes performances, fortes charges

Idéale pour la lubrification de tous les équipements industriels • Enrichie au bisulfure de molybdène, utilisable sur câbles, pignons, chaînes, engrenages, roulements et tout organe fortement sollicité • Protection longue durée contre l'humidité, la corrosion et le grippage • Grade NLGI 1 • Tenue en température : de -20°C à +200°C en pointe.

Réf. 5031 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

GRAISSE PRIME

Graisse multi-usages

Graisse à base d'huiles et d'esters végétaux • Lubrification des organes mécaniques, axes, roulements, paliers, glissières, galets, engrenages • Très adhésive, résiste parfaitement au délavage, à la pression, au cisaillement, chocs et vibrations • Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion • Grade NLGI 2 • Tenue en température : de -20°C à +130°C.

Réf. 5358 - Aérosol 650ml

GRAISSE SILICONE

Hydrophobe et translucide

Graisse multi-applications pour la protection des pièces mobiles • Adapté aux milieux humides, têtes de robinets, charnières, connexions électriques et câbles • Utilisable sur métaux, bois, élastomères, plastiques • Élimine le grincement, anti-usure et anticorrosion • Excellente conductibilité thermique, résiste aux températures comprises entre -40°C et +300°C • Propre et sans résidus.

Réf. 5051 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



GRAISSE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Graisse blanche NSF H1

Développée pour une utilisation dans les laiteries, abattoirs, fromageries et usines d'emballage • Convient aux convoyeurs et machines de conditionnement • Idéale pour la lubrification légère des pièces mobiles, roulements, paliers lisses et engrenages • Supporte les charges et assure une lubrification longue durée • Grade NLGI 2 • Tenue en température : -20°C à +150°C.

Réf. 5061 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

GRAISSE BLONDE

Savon complexe lithium base minérale

Graisse d'usage général pour systèmes soumis à des vitesses et charges modérées • Utilisable sur les chaînes, paliers et engrenages, y compris en milieu humide • Grade NLGI 2 • Haut pouvoir lubrifiant • Bonne adhérence sur tous supports • Ne sèche pas • Tenue en température : de -20°C à +140°C

Réf. 5361 - Aérosol 650ml
Réf. 5363 - Cartouche 400g

GRAISSE VERTE

Graisse filante extrême pression

Graisse marine adhésive, idéale pour les mécanismes en conditions climatiques difficiles, milieux humides ou salins • Supporte vitesses élevées et fortes pressions • Protège contre le grippage, la corrosion et l'oxydation • Prolonge la durée de vie des pièces • Grade NLGI 2 • Tenue en température : -10°C à +150°C.

Réf. 5371 - Aérosol 650ml
Réf. 5373 - Cartouche 400g



GRAISSE MOS2

Graisse spéciale fortes charges

Graisse extrême pression destinée à la lubrification longue durée sous fortes charges, températures élevées ou humidité • Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion • Adapté aux roulements, paliers lisses, engrenages, cardans, axes et articulations de matériels lourds • Tenue en température : -20°C à +180°C.

Réf. 5381 - Aérosol 650ml

GRAISSE UNIVERSELLE

Graisse lithium multi-applications

Lubrification de paliers, roulements, chaînes et engrenages • Convient aux applications courantes de maintenance • Grade NLGI 2 • Bonne adhérence • Contient des additifs antioxydants, anticorrosion et anti-usure • Tenue en température : de -30°C à +130°C.

Réf. 5033 - Cartouche 400g

Réf. 5035 - Pot 1kg

PÂTE ANTIGRIP RG

Pâte de montage cuivre, alu, graphite

Pâte multi-usages, empêche le grippage des mécanismes et raccords filetés soumis à de fortes pressions, hautes températures, vibrations, humidité, produits chimiques et environnements agressifs • Permet un démontage facile, même après plusieurs années • Assure une parfaite étanchéité et prévient l'oxydation • Tenue en température : -180°C et +1100°C.

Réf. 5211 - Pot 500 g





Soudage



Le soudage est un métier d'experts en recherche constante **d'efficacité et de gain de productivité**.

C'est pourquoi nous proposons des produits simples et performants qui protègent et font gagner du temps, ce qui se traduit par des économies substantielles.

+ 1100°C



VERNIS AU NITRURE DE BORE

Filmogène de protection pour torches de soudage

Dépose un film lisse blanc à base de nitrure de bore de haute pureté • Protège les buses et torches de soudage contre les projections et grattons • Assure la protection de pièces à très haute température, jusqu'à +1100°C • S'applique facilement sur tout support • Utilisable comme agent de démoulage dans certaines applications : métallurgie, industrie de métallisation et moules d'injection plastique.

Réf. 5095 - Aérosol 650ml

SOUDURE ANTI-GRATTONS

Anti-adhérent sans silicone inflammable

Film lubrifiant en base aqueuse • Dépose un film transparent et homogène qui ne coule pas • Grâce à sa formule anti-adhérente, les projections de soudure et grattons disparaissent aisément de la table de soudage • Facilite également le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques divers ou caoutchouc • Contient des inhibiteurs de corrosion • Sans silicone, autorise les traitements post finition, peintures, vernis.

Réf. 5090 - Aérosol 650ml
Réf. 255291 - Bidon de 25 L






Nettoyants et Dégraissants

Les solutions que nous avons conçues couvrent les divers besoins du nettoyage industriel. Qu'il s'agisse de mélanges de solvants en aérosols, de produits base aqueuse prêts à l'emploi ou concentrés, JELT® met à votre disposition un large éventail de produits répondant aux diverses exigences en matière d'hygiène, de nettoyage et de dégraissage.

En tant que fabricant responsable, nous investissons continuellement dans la recherche et développons des solutions répondant aux attentes techniques des secteurs industriels, agricoles, sylvicoles, du bâtiment et des travaux publics.





SUPER DÉGRAISSANT

Solvant puissant pour pièces mécaniques

Assure un nettoyage efficace de toutes les salissures grasses • Très efficace sur les hydrocarbures, élimine les huiles et graisses • Dissout cambouis et autres dépôts gras • S'évapore rapidement sans laisser de traces.

Réf. 5111 - Aerosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



PROSOLVE

Dégraissant intensif à évaporation contrôlée

Conçu pour résoudre les problèmes de nettoyage les plus difficiles • Élimine les adhésifs, huiles, graisses, cires, goudrons et autres contaminants • S'évapore lentement, sans résidu • Possède une rigidité diélectrique élevée pour l'entretien du matériel électrique • Sans danger sur toutes les pièces et équipements métalliques.

Réf. 14400 - Aerosol 650 ml



ZEROTRICLO+

Dégraissant technique à évaporation rapide

Action efficace et précise • Nettoie et rince en une seule opération • Élimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, goudrons, adhésifs • Idéal pour les fluides de machines et les huiles industrielles • Séchage rapide.

Réf. 5155 - Aerosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

Réf. 55155 - Bidon 5 L



PRE-CLEAN

Dégraissant efficace. Alimentaire NSF A1

Pénètre les dépôts agglomérés et assure un nettoyage efficace • Forme une suspension sans solvant qui s'élimine parfaitement au rinçage • Utilisable sur les équipements agroalimentaires • Utilisable en nettoyeur haute pression, à vapeur ou à Ultrasons • Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques • Compatible avec le verre, ininflammable.

Réf. 5181 - Pulvérisateur 600ml prêt à l'emploi
Réf. 55181 - Bidon 5 L concentré à diluer



JELTONET C2

Nettoyant désoxydant de contacts

Recommandé pour la maintenance des contacts électriques et électroniques • Nettoie et protège de la corrosion, de l'oxydation • Écarte les pannes éventuelles par un entretien préventif • Rétablit les constantes diélectriques, évite les faux contacts • Assure une protection longue durée.

Réf. 5199 - Aerosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



NETTOYANT RAPIDE ALIMENTAIRE

Dégraissant à évaporation rapide. NSF K1

Dissout et enlève efficacement les graisses, lubrifiants, colles et impuretés • Utilisable sur les machines de transformation d'aliments • Pénètre rapidement pour éliminer la saleté et l'humidité • Non corrosif sur les métaux • Évaporation rapide.

Réf. 5157 - Aerosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra
Réf. 55157 - Bidon 5 L




NETTOYANT PRIME

Nettoyant dégraissant. NSF A1

Spécialement développé pour remplacer les solvants traditionnels • N'altère pas les supports, compatible avec la plupart des matériaux • Ininflammable • Utilisable en toutes positions sur les équipements agroalimentaires.

Réf. 5138 - Aérosol 650ml



ANTI GRAFFITI

Nettoyant puissant de graffiti

Décapant polyvalent destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis • Pénètre dans les supports poreux, assurant un nettoyage en profondeur • Efficace sur la plupart des matières, bois, métal, verre, carrelage, béton, ciment, pierre, brique • Permet une utilisation sur surfaces verticales, au pinceau ou à la brosse • Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

Réf. 5221 - Aérosol 650ml



NETTOYANT PVC

Mousse nettoyante de surfaces plastiques, PVC et verre

Mousse active à haut pouvoir désincrustant, efficace sur la plupart des salissures • Permet d'éliminer les traces de doigts, dépôts, résidus de colle, poussières • Décrasse et dégraisse les encadrements de fenêtres, vitres en intérieur et extérieur • Agit efficacement sur toutes les surfaces y compris les plus encrassées • Compatible peintures et vernis, ne laisse aucune trace.

Réf. 5137 - Aérosol 650ml



LUSTRANT ALU-INOX

Nettoie et fait briller les surfaces

Solution de lustrage pour surfaces métalliques • Élimine les traces de doigts, poussières et autres résidus • Élaboré pour l'entretien de l'aluminium et acier inoxydable • Non abrasif, permet son utilisation sans danger sur les surfaces neuves • Restitue à l'acier inoxydable son brillant initial • Laisse un film de protection résistant à l'eau, évitant ainsi l'encrassement et le retour de la poussière.

Réf. 5133 - Aérosol 650 ml

NETTOYANT ALU-INOX

Nettoie, polit et protège

Solution complète de nettoyage et rénovation de surfaces métalliques • Nettoyant base aqueuse adaptée à l'aluminium, acier inox, chrome, cuivre, laiton, bronze • Élimine les dépôts d'oxyde, les rayures et les amalgames tenaces, organiques ou minéraux • Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées.

Réf. 5131 - Aérosol 650ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Solution nettoyante rénovatrice

Nettoie, rénove, protège et fait briller toutes les surfaces • Ravive les plastiques ternis par le temps et la lumière • Donne de l'éclat aux peintures • Dépose un film antistatique, évite le retour de la poussière • Non gras, protecteur et brillant • Parfumé • Ne contient pas de silicone.

Réf. 5441 - Satiné - Aérosol 650ml

Réf. 5117 - Ultra brillant - Aérosol 650ml



Adhésifs et étanchéité

Que ce soit dans l'industrie ou dans la construction de bâtiments, **l'étanchéité est primordiale pour assurer la sécurité**, tout en offrant le meilleur rendement énergétique.

Afin d'éviter toute dégradation des installations, JELT® met à votre disposition des solutions simples et rapides de détection de fuites, de contrôle des défauts par ressuage, de collage, fixation et d'isolation.





DÉTECTEUR DE FISSURES PÉNÉTRANT

Pénétrant rouge, contrôle des soudures

Détection des défauts par ressuage • Contrôle non destructif, détecte les défauts susceptibles de générer des fuites • Utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme Detect Fissures • Facile à mettre en œuvre, économique et insensible à l'orientation des défauts sur la surface • Utilisable sur matériaux non ferromagnétiques et sur pièces ferromagnétiques complexes.

Réf. 5601 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES RÉVÉLATEUR

Révélateur blanc des défauts du métal

Détection des défauts par ressuage • Contrôle non destructif, utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme • Poudre qui fait ressortir par capillarité le pénétrant rouge incrusté dans la fissure • Détection des fissures • Facile à mettre en œuvre, économique et insensible à l'orientation des défauts sur la surface.

Réf. 5611 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES CLEANER

Nettoyant des surfaces

Nettoyant de surface, avant et après contrôle par ressuage • Contrôle non destructif, facile à mettre en œuvre, rapide et économique • Utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme • Nettoyant dégraissant à évaporation rapide pour la préparation des surfaces à contrôler • Pénètre dans les plus petites fissures et permet d'éliminer l'excès de pénétrant.

Réf. 5621 - Aérosol 650ml

CONTRÔLE PAR RESSUAGE



1 Nettoyage



2 Application du pénétrant



3 Nettoyage



4 Application du révélateur



5 Révélation du défaut



6 Nettoyage



DETECTO FUITES

Localisation des fuites de gaz et d'oxygène sous pression

Agit par formation de bulles et d'une mousse très stable • Utilisable pour tous types de gaz y compris l'oxygène sous pression (air comprimé, CO₂, azote, argon, butane, propane, etc.) • Détecte les micro-fuites, sous faible pression (7 mbar) • Ininflammable • Disparaît après utilisation sans laisser de traces.

Réf. 5511 - Aérosol 650ml

DETECT FUITES

Localisation rapide des fuites de gaz et d'air

Solution moussante de détection immédiate de fuites gazeuses, même à basse pression • Utilisation sur circuits pneumatiques, raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles • Ininflammable • Résiste au gel, utilisable jusqu'à -20°C • Compatible tous gaz sauf oxygène sous pression.

Réf. 5501 - Aérosol 650ml

COLLE DÉFINITIVE

Fort pouvoir adhésif

Adhésif performant pour collages et montages définitifs • Applicable sur supports bois, plastiques, liège, tissus • Résiste à la chaleur et à l'humidité • évite la formation de bulles • Grand pouvoir adhésif • Séchage définitif en 25 minutes • Ne tache pas • Utilisable de -20°C à +50°C.

Réf. 5431 - Aérosol 650ml



DECOLNET

Élimine les étiquettes sur toutes les surfaces

Décolleur d'étiquettes et nettoyant de colles et adhésifs • Élimination rapide des autocollants sur tous supports • Action chimique et mécanique grâce à son diffuseur pinceau • Dissout également les résidus des colles et rubans adhésifs sans laisser de traces.


Réf. 5433 - Aérosol 650ml muni d'une brosse

ADHÉRENT COURROIES

Réduit l'usure et supprime les pertes de puissance

Augmente significativement l'adhérence • Supprime le patinage de tous les organes de transmission souples • S'applique sur tous matériaux, toile, caoutchouc, cuir de courroies trapézoïdales, rondes, plates, dentées ou en V • Réduit l'usure, supprime les frottements et allonge la durée de vie des courroies • Imperméable à l'eau, sans dépôt, ne tache pas.

Réf. 5251 - Aérosol 650ml



DETECTION DE
FUITES



Fixation et étanchéité

Les résines anaérobies et colles cyanoacrylates VARYBOND® sont destinées à protéger les équipements industriels contre l'usure, la corrosion, les chocs, les vibrations et les attaques chimiques. Ces adhésifs mono-composant performants polymérisent principalement sur des pièces métalliques. Ils sont utilisés pour diverses opérations de maintenance et de réparation pour garantir **sécurité et fiabilité aux installations industrielles**.



FREIN DE FILETS

Freinage des filetages

Résine anaérobie destinée au freinage des filetages sur tous types de visseries, compatible avec tous les métaux. Permet le démontage ultérieur.

- Empêche le desserrage des boulons, écrous, goujons et ensembles liés soumis aux vibrations
- Tolère une contamination légère par huile
- Haute viscosité, filetage jusqu'à M36
- Épaisseur de joint jusqu'à 0,25mm
- Tolérance thermique : -55°C à +150°C.

Réf. VA31243 - Résistance moyenne - Flacon 50ml
Réf. VA31271 - Résistance forte - Flacon 50ml

ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Étanchéité des raccords filetés

Produit multifonctions destiné aux raccords filetés cylindriques et coniques.

- Application rapide même à basse température, assure une étanchéité instantanée à basse pression
- Bonne résistance chimique, thermique, au gaz et liquides
- S'utilise avec les systèmes d'arrosage automatique, les installations au gaz naturel
- Haute viscosité
- Évite les migrations de liquide
- Tolérance thermique : -55°C à +150°C.

Réf. VA31577 - Résistance moyenne - Harmonica 50ml
Réf. VA41577 - Résistance moyenne - Tube 250ml
Réf. VA31586 - Résistance forte - Flacon 50ml

COLLE CYANOACRYLATE

Adhésif universel à prise rapide

Colle en quelques secondes et de façon définitive de nombreux matériaux comme les métaux, plastiques, matières synthétiques, élastomères, caoutchouc, polystyrène, bois et céramique.

- Mono-composant qui polymérise à température ambiante
- Permet une bonne imprégnation des différents matériaux
- Couleur : transparent
- Viscosité moyenne
- Tolérance thermique : -30°C à +80°C.

Réf. VC31496 - Flacon 20g
Réf. VC051496 - Tube 5g

DOUBLE DIFFUSEUR **COBRA²**

PRÉCISION | SÉCURITÉ | PERFORMANCE



Aérosols de fabrication française pour la
maintenance industrielle

Nouveau double diffuseur ergonomique Cobra²
muni d'un système de sécurité

ITW Spraytec

42 rue Gallieni
92600 Asnières sur Seine
Tél. 01 40 80 32 32
serviceclient@itwpc.com

Jelt



Dépoussiérants et refroidisseurs



ECODUSTER

Dépoussiérant technique, sec ininflammable

Conserve une pression et un débit puissant constant • Sec et pur, ne laisse pas de résidu • Sans danger pour les équipements électriques et électroniques • Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage • Contribue à éliminer tout type de panne • Gaz ininflammable, utilisable sous tension • Équipé du bouchon solide FLIP, 100% recyclé.

Réf. 108333 - Aérosol 650ml / 400g

ECO BOOSTER

Dépoussiérant puissant muni d'une gâchette ergonomique

Gaz ininflammable utilisable sous basse tension • Équipé d'un pistolet régulateur, permet de contrôler le débit • Bénéficie d'un procédé unique permettant une pression exceptionnelle, capable d'enlever les particules les plus grosses dans les endroits inaccessibles • Non abrasif, sec et pur à 99,9 %, contribue à éliminer tout type de panne • Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage • Idéal pour la maintenance en électronique, aéronautique, téléphonie, optique.


Réf. 108389 - Aérosol 650ml / 500g

ECO FREEZER

Détecteur de pannes thermiques ininflammable

Détecte et localise immédiatement les pannes électroniques • Développé en collaboration avec l'industrie aéronautique • Refroidit instantanément toute surface, pièce ou composant jusqu'à -44°C • Localise, par givrage sélectif, les pannes dues à des défaillances techniques • Ininflammable, permet d'effectuer des mesures sous tension • Ne laisse aucune trace après évaporation, sans danger pour les matériaux.

Réf. 108320 - Aérosol 650ml / 400g



Nettoyants et Dégraissants

Destinés à l'**entretien et à la réparation de matériels en électronique industrielle**, les nettoyants, désoxydants pour contacts et tresses à dessouder JELT® permettent des interventions rapides et précises sur tous les équipements électroniques, alimentations, automates, capteurs de vitesse, onduleurs, platines électroniques, postes à souder, régulateurs et variateurs.

Ils éliminent instantanément l'**humidité et les substances déposées en surface** telles que la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, laissant les contacts électriques, électroniques et électromagnétiques propres, dégraissés et protégés durablement.





JELTONET C1

Nettoyant désoxydant de contacts légèrement lubrifiant

Assure le nettoyage, la désoxydation et la lubrification légère des contacts électriques et électroniques • Recommandé pour l'entretien des relais, interrupteurs, alternateurs et potentiomètres • Rétablit les constantes diélectriques, évite l'étincelage, les faux contacts et risques d'arc électrique • Lubrifie durablement, permet un passage optimal du courant électrique.

Réf. 7301 - Aérosol 650ml



JELTONET PLUS

Nettoyant désoxydant de contacts très lubrifiant

Assure le nettoyage, la désoxydation et la protection longue durée des contacts électriques et électroniques • Fort pouvoir couvrant, protection totale des contacteurs • Rétablit les constantes diélectriques en supprimant toute cause de résistivité • Préconisé pour les endroits très humides • Détruit les oxydes et laisse un film lubrifiant épais, protecteur longue durée.

Réf. 7311 - Aérosol 650ml



JELTOSEC

Désoxydant de contacts sec, sans lubrifiant

Destiné aux équipements électriques et électroniques • Élimine rapidement toute salissure polaire • Grand pouvoir dégraissant, ne laisse ni trace, ni résidu, ni film lubrifiant • S'évapore et sèche très rapidement • Sans danger sur les matières plastiques.

Réf. 7321 - Aérosol 650ml



SOUDURE NET

Nettoyant sec de flux de soudure antistatique

Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage • Mélange de solvants adapté au nettoyage de tous types de flux, RMA, No Clean • Double action chimique et mécanique grâce à sa brosse antistatique qui facilite le nettoyage • Convient pour éliminer certains vernis de protection et traces de chlorure • Sans danger pour les composants, les plastiques et la plupart des marquages • S'évapore rapidement, sans résidu • Ne laisse aucune trace.

Réf. 7351 - Flux standards - Aérosol 650ml

Réf. 7251 - Flux gras et anciens - Aérosol 650ml



TRIJELT 13E

Solvant de nettoyage électronique spécial télécoms

Dégraissant puissant pour matériel électrique et électronique • Élimine tout type de salissure, traces d'huile et de pollution • Nettoyant désoxydant • Nettoie toute surface avant intervention • Évaporation rapide, sans résidu • Idéal pour l'entretien des fibres optiques, des connecteurs et circuits imprimés • Ergonomique, utilisable avec la brosse, avec le capillaire ou en flux directif.

Réf. 7331 - Aérosol 650ml



TRIJELT IPA 35

Solvant de nettoyage spécial optique

Nettoyant dégraissant pour verres traités, optiques et lentilles • Mélange de solvants destiné au nettoyage de lentilles de microscope, optiques, caméras embarquées, appareils photo, filtres, lecteurs optiques ou tout autre matériel audiovisuel • Élimine les traces de doigts, nettoie et dégraisse sans dégrader les supports • Évaporation rapide sans laisser de traces ni résidus.

Réf. 8421 - Aérosol 650ml




Vernis

Les vernis de tropicalisation sont conçus pour protéger les cartes électroniques, composants et matériels associés. Appliqués en fines couches, ils épousent les contours des circuits imprimés, joints de soudure, pattes de composants électroniques, pistes exposées et autres surfaces métalliques sur les PCB.

Ils offrent une excellente protection permettant de **prolonger la durée de vie du circuit imprimé et ses composants.**

PROTECTION DES COMPOSANTS





TROPICOAT

Vernis de tropicalisation pour circuits imprimés

Vernis isolant avec traceur UV à base de résines acryliques • Augmente la fiabilité et garantit de bonnes performances à long terme • Adapté aux environnements agressifs, chaleur humide ou sèche, air salin • Haute résistance climatique à 95% d'humidité dans l'air • Séchage rapide, thermosoudable • Utilisable de -45°C à +140°C.

Réf. 7361 - Aérosol 650ml

DECAPJELT

Décapant de vernis à froid

Enlève très efficacement tout type de vernis acrylique et silicone • Idéal pour nettoyer et faire briller les points de soudure • Élimine également les résidus, les oxydes, les traces grasses et les salissures • Double action chimique et mécanique grâce à son pinceau brosse • Séchage ultra rapide.

Réf. 7441 - Aérosol 650ml

BLOCJELT

Vernis pour visserie et ensembles électroniques

Vernis opaque qui forme un film isolant pour le blocage de vis dans les montages électriques et électroniques • Maintient les fils et bloque les assemblages • Permet un contrôle de garantie et préserve les interventions de SAV • Bloque les vis soumises aux vibrations • Séchage rapide en 10 min, utilisable de -40°C à +135°C.

Réf. 6966 - Flacon 30ml - Vert

Réf. 6967 - Flacon 30ml - Rouge



COMPOUND SILICONE

Pâte d'évacuation thermique

Protège très efficacement les jonctions des chocs mécaniques, thermiques et de l'humidité • Facilite les transferts de chaleur • Assure la protection des circuits électroniques • Utilisable sur tous les systèmes de composants, transistors de puissance, radiateur • Température d'utilisation : -50°C à +250°C • Conductivité thermique : 4,1 W/m.K

Réf. 6018 - Tube de 100g

+ 250°C



- 50°C





Lingettes nettoyantes pour les mains

Les lingettes SCRUBS® accompagnent les professionnels de la maintenance, les artisans et les opérateurs au quotidien pour assurer l'**hygiène et la propreté** partout où ils se trouvent. Elles sont destinées au **nettoyage difficile des mains et des outils**. Elles combinent une solution nettoyante naturelle ultra efficace et une lingette non rugueuse, absorbante et très résistante. Utilisables sans danger dans toutes les situations, les lingettes SCRUBS® nettoient avec une puissance inégalée.

SCRUBS®

Lingettes nettoyantes pour mains et outils

Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine végétale • Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons • Retient définitivement la saleté, pas de transfert • Formule naturelle testée dermatologiquement • Nettoie complètement en une seule opération • Utilisable n'importe où, n'importe quand et pour de très nombreuses applications • Conditionné dans un seau léger, portable et ultra résistant. Existe aussi en format recharge.

Réf. 42272 - Seau de 72 lingettes

Réf. 42230 - Pot de 30 lingettes

Réf. 42215 - Étui de 15 lingettes

Réf. 42270 - Recharge de 72 lingettes Refill



**NOUVEAU
PACKAGING**



**Un point d'eau n'est pas
nécessaire**



**Elimine les saletés
tenaces**



**Côté rugueux :
salissures importantes**



**Côté doux : nettoyage des
mains en douceur**

SCRUBS® REFILL

SCRUBS® Refill permet de recharger les seaux SCRUBS® vides avec 72 lingettes nettoyantes SCRUBS®.

Durable

Le format recharge comporte 97% de plastique en moins que le seau.

Prêt à l'emploi

Aussitôt votre seau vide, vous pouvez insérer la recharge. Nul besoin de le laver !

Fraîcheur

L'insertion du sachet dans le seau assure un niveau de fraîcheur optimal et augmente l'efficacité des lingettes.

MODE D'EMPLOI



Hygiène des mains

Savons

Les savons nettoyants professionnels contribuent à **assurer l'hygiène et la propreté des mains sur le lieu de travail**. Déclinés sous diverses formes et parfums, ils sont principalement constitués de matières naturelles et d'additifs, pour un nettoyage efficace en douceur. Ils conviennent aux lavages fréquents dont le rinçage s'effectue rapidement.

FAST ORANGE® est le savon le plus efficace en milieu industriel pour le nettoyage difficile et l'hygiène des mains. Les adoucissants naturels inclus dans FAST ORANGE® protègent les mains et permettent son utilisation fréquente.

FAST ORANGE®

Savon nettoyant professionnel

Rapide, pratique et efficace • Élimine les saletés tenaces, les salissures, huile, graisse, suie • Contient de la poudre de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage ainsi que des adoucissants naturels qui traitent et protègent la peau • Agréable parfum frais d'agrumes sans arôme artificiel • Supprime les odeurs désagréables des mains • Ultra soluble à l'eau, haute rinçabilité pour le confort et la rapidité d'utilisation • Technologie MicroGel, formule en microémulsion pour un nettoyage efficace, facile et rapide • Excellent pouvoir nettoyant • Confort, sensation de douceur inégalée.

Réf. 35405 - Bidon pompe 3,8L

Réf. 89122 - Flacon 440ml





JELT'CITRON

Gel abrasif sans solvants

Savon gel à usage professionnel enrichi en agents surgraissants • pH neutre et sans solvant pétrolier • Formulé pour le nettoyage des mains fortement souillées • Élimination complète des graisses, cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles, caoutchouc, peintures fraîches • Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat de citron.

Réf. 742303 - JELT'CITRON - Bidon pompe 3L
Réf. 742304 - JELT'CITRON - Recharge 4L
Réf. 742403 - JELT'ORANGE - Bidon pompe 3L

JELT'POMME

Crème d'atelier

Savon crème spéciale salissures tenaces • Contient un abrasif micronisé pour augmenter son efficacité • Idéal pour éliminer les salissures fortes et adhérentes telles que les peintures, peintures auto 2K, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis • Rinçage facile et rapide • Laisse les mains propres et douces avec un délicat parfum de pomme.

Réf. 742503 - JELT'POMME Bidon pompe 3L

SAVON VG

Savon désincrustant végétal

Pâte abrasive végétale micronisée à base de farine de bois d'épicéa • idéal pour le nettoyage des mains très sales, couvertes de cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures et encres • Formulé à base de matières premières d'origine végétale • Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat de pin.

Réf. 742605 - Seau 5L

Solutions de maintenance hautes performances



ROCOL® offre un large éventail de produits innovants : des graisses, lubrifiants, fluides de coupe, peintures et revêtements antidérapants, tous conçus pour **satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.**

La marque s'est considérablement développée et propose des solutions couvrant pratiquement toutes les activités industrielles. Rocol® est présent dans les plus grandes entreprises, couvrant divers secteurs d'activité afin de mettre à disposition des solutions ayant un seul objectif : **assurer une performance optimale.**

Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer des produits à la pointe de la technologie, qui répondent parfaitement aux besoins de l'industrie et qui reflètent en tous points notre philosophie :

- › Performance éprouvée
- › Résolution de problèmes
- › Qualité supérieure
- › Innovation technique

FOODLUBE®

... le maillon essentiel de la chaîne alimentaire

La gamme FOODLUBE® est reconnue pour ses performances en production et maintenance dans les domaines agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Fruit du travail réalisé en collaboration avec les entreprises du secteur, Rocol® propose le meilleur service pour se conformer aux exigences de la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Ainsi, avec les enregistrements NSF® et les certifications Halal, Kasher et ISO 21469, les produits FOODLUBE® contribuent à améliorer la propreté et l'efficacité des équipements tout en diminuant les coûts et les arrêts de production. La gamme FOODLUBE® est exempte de PFAS.

Utiliser les produits Rocol FOODLUBE®, c'est garantir :

- › Productivité
- › Conformité aux exigences réglementaires
- › Sans polluants éternels PFAS
- › Tranquillité d'esprit



FOODLUBE UNIVERSAL 2

Graisse alimentaire Extrême Pression

Graisse blanche conçue pour tout type de roulement, galet et palier lisse. Augmente les intervalles de lubrification et prolonge considérablement la durée de vie des roulements.

- Haute résistance à la charge et à l'usure.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Large plage de températures de -50°C à +160°C.
- Enregistré NSF H1 • Grade NLGI 2.

Réf. 15231 - Cartouche 380 g*

Réf. 15236 - Seau 4 kg



FOODLUBE PREMIER 1

Graisse spéciale hautes vitesses

Graisse extrême pression multi-usage. Idéale pour les moteurs électriques et roulements de ventilateur. Résistance à la charge et à l'usure élevées. Prolonge significativement la vie des roulements. Extrêmement résistante au délavage. Excellente protection contre la corrosion.

- Large plage de températures de -30°C à +180°C.
- Enregistré NSF H1 • Grade NLGI 1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15291 - Cartouche 380 g*

Réf. 15294 - Seau 18 kg



FOODLUBE SPRAY GREASE

Graisse alimentaire multi-usage

Lubrification de tout type de glissière, bague, axe et roulement. Forme un film mince et durable qui réduit les frottements. Propre, ne tache pas, très résistante au rinçage et à l'humidité.

- Excellentes propriétés contre la corrosion.
- Faible viscosité, bonne pénétration, idéal pour les glissières, convoyeurs, paliers et roulements.
- Large plage de températures de -50°C à +160°C.
- Enregistré NSF H1.

Réf. 15030 - Aérosol 520 ml*



PUROL™ GREASE

Graisse alimentaire autorisée au contact direct

Graisse multifonctions enregistrée NSF 3H. Augmente les intervalles de lubrification et réduit les pannes. Extrême Pression, supporte 355 kg au test 4 billes. Ne contient aucune matière animale, huile de noix ou ingrédient génétiquement modifié. Plage de températures de -10°C à +110°C. Agent de démoulage pour contact direct avec les aliments.

Réf. 15611 - Cartouche 370 g*

Réf. 15616 - Seau 4 kg



FOODLUBE® CHAIN SPRAY

Lubrifiant chaînes et convoyeurs

Application facile et précise. Pénètre au cœur de la chaîne et adhère fortement. Convient aux applications nécessitant un lubrifiant propre.

- Formulation sans coulure, résistante à l'eau.
- Assure une excellente protection contre la corrosion.
- Enregistré NSF H1, utilisable entre -20°C et +110°C.

Réf. 15610 - Aérosol 520 ml*



FOODLUBE® SPRAY

Lubrifiant polyvalent de maintenance

Lubrifiant haute qualité alimentaire pour la lubrification légère et complète. Idéal sur petits roulements, goupilles, bagues et glissières. Film protecteur longue durée contre la corrosion.

- Utilisable de -20°C à +110°C.
- Enregistré NSF H1.
- Certifié ISO 21469.

Réf. 15710 - Aérosol 520 ml*



PRECISION SILICONE SPRAY

Lubrifiant alimentaire multi-usages

Lubrifiant au silicone • Prolonge la durée de vie des pièces mécaniques mobiles • Formule concentrée en principes actifs, réduit les déchets • Résiste à l'oxydation et à la corrosion • Large plage de températures, de -50°C à +200°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 34035 - Aérosol 520 ml*



DRY PTFE SPRAY

Lubrifiant alimentaire invisible

Destiné à la lubrification des cames, glissières, engrenages nus, paliers lisses, goulottes et cisailles • Réduit les frictions et supporte de fortes charges • Film propre, transparent, anti-adhérent et non toxique • Forte teneur en PTFE, insoluble dans l'eau et solvants • Enregistré NSF H1 • Large plage de températures : -20°C à +270°C.

Réf. 34235 - Aérosol 520 ml*



FOODLUBE® SPRAY GREASE

Lubrifiant multifonction au PTFE

Renforcé au PTFE • Sans silicone • Propriétés lubrifiantes anti-usure • Performances supérieures de pénétration • Protection contre la corrosion • Plage de températures : -50°C à +120°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15010 - Aérosol 520 ml*



FOODLUBE® PROTECT SPRAY

Film cireux de protection anticorrosion

Excellente protection contre la corrosion à l'extérieur allant jusqu'à 2 ans • Film visible blanc et propre • Résistant au nettoyage agressif • Déplacement de l'eau pour une protection immédiate • Agit comme un film lubrifiant sec • Plage de températures -40°C à +110°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15020 - Aérosol 520 ml*



FOODLUBE® MULTIPASTE

Pâte de montage lubrifiante alimentaire

Empêche l'usure, l'encrassement et le grippage • Idéal sur l'acier inoxydable • Extrêmement tenace, résiste au lavage à l'eau • Plage de températures : -30°C à +450°C • Coefficient de frottement 0,09 • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15751 - Aérosol 520 ml*

Réf. 15753 - Pot 500 g



FOODLUBE® DISMANTLING SPRAY

Dégrippant-lubrifiant multifonctions pénétrant

Grand pouvoir de pénétration • Agit très rapidement et de manière efficace pour débloquer les boulons et les vis corrodés, grippés • Assure une lubrification à court terme et protège de la corrosion, du tartre et des salissures diverses • Enregistré NSF H1, plage de températures de -20°C à +110°C.

Réf. 15720 - Aérosol 520 ml*



ELECTRA CLEAN SPRAY

Nettoyant électrique rapide

Idéal pour les équipements électroniques et composants, tels que panneaux de commande, moteurs électriques, contacts électriques et interrupteurs • Enlève les salissures, la graisse et la saleté des instruments et des dispositifs électriques • Évaporation rapide sans résidus • Compatible avec la plupart des plastiques • Enregistré NSF K2.

Réf. 34066 - Aérosol 520 ml*



INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY

Dégraissant industriel

Formule nettoyante puissante conçue pour s'évaporer rapidement sans laisser de résidus • Élimine la graisse, l'huile et la saleté sur toutes les surfaces • Compatible avec les métaux, la plupart des plastiques et certaines peintures • Enregistré NSF K1.

Réf. 34131 - Aérosol 520 ml*



FOAM CLEANER SPRAY

Mousse nettoyante alimentaire

Élimine la salissure, la graisse et la saleté • Assure un nettoyage facile avec efficacité • Mousse compacte, adhérente même sur les surfaces verticales • Sans solvants • Évite toute contamination • Idéal pour les surfaces non poreuses • Sans danger sur les caoutchoucs, plastiques et surfaces peintes • Enregistré NSF A1.

Réf. 34141 - Aérosol 520 ml*



REMOVER & DEGREASER

Dégraissant décolle étiquettes

Action rapide et puissante • Particulièrement adapté aux résidus tenaces, étiquettes, adhésifs, graisse et huile • Sans risque sur le métal, le plastique et surfaces peintes • Enregistré NSF C1.

Réf. 34151 - Aérosol 520 ml*



BELT DRESSING SPRAY

Adhérent courroies

Lubrifiant léger qui évite le crissement, le glissement et l'usure des courroies de transmission • Empêche le dessèchement et le craquellement • Augmente la durée de vie • Protège les courroies dans les environnements humides ou sec • Enregistré NSF H1.

Réf. 34295 - Aérosol 520 ml*



Véritable innovation en maintenance, la gamme de graisses et lubrifiants **Foodlube®** bénéficie de capots et diffuseurs en plastique bleu détectables (système "DETEX") permettant une identification rapide et précise sur les sites de production équipés des machines de détection. Le système de sécurité exclusif "DETEX" équipe toute la gamme d'aérosols et cartouches **Foodlube®** afin d'assurer encore plus de sécurité sur les chaînes de production agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique.

Huiles de coupe entières RTD®

Une huile de coupe, ou plus généralement un **fluide d'usinage**, est un liquide refroidissant et lubrifiant conçu spécialement pour le travail et l'usinage des métaux. Les objectifs sont :

- › **Maintenir la pièce en cours de travail à une température stable**
- › **Allonger la durée de vie de l'outil de coupe en lubrifiant l'arête de coupe**
- › **Prévenir l'usure de la machine utilisée en réduisant le phénomène de copeaux**

RTD®

Les fluides d'usinage RTD® sont ultra performants et spécialement destinés à la lubrification manuelle. Ils offrent les meilleures performances pour le perçage, l'alésage et le taraudage.



RTD® SPRAY

Lubrifiant extrême pression

Lubrifiant de coupe hautes performances • Usage manuel, performance de coupe optimale • Double la durée de vie de l'outil • Idéal pour une utilisation sur des pièces complexes • Procure un excellent état de surface • Réduit les frottements, l'usure et la casse des outils coupants • Minimise les déchets et rebuts • Excellente performance aux pressions extrêmes • Compatible avec de nombreux métaux.

Réf. 53011 - RTD SPRAY - Aérosol 520ml
Réf. 53041 - RTD FOAMCUT SPRAY - Mousse lubrifiante EP - Aérosol 520ml

RTD® LIQUIDE

Lubrifiant liquide extrême pression

Fluide de coupe manuel hautes performances • Double la durée de vie des outils coupants • Procure un excellent état de surface • Réduit l'usure et la casse des outils de coupe • Minimise les déchets et rebuts • Réduit les frottements et augmente la résistance à l'usure • Excellente résistance, même sous extrême pression • Compatible avec tous types de métaux.

Réf. 53072 - RTD LIQUIDE - Burette 400g
Réf. 53076 - RTD LIQUIDE - Bidon 5L

RTD® COMPOUND

Pâte lubrifiante extrême pression

Pâte lubrifiante pour usinage manuel • Performance de coupe optimale • Adhérer fortement à l'outil et allonge sa durée de vie • Excellent état de surface • Frottements réduits et résistance à l'usure accrue • Excellente performance aux pressions extrêmes • Compatibilité tous métaux.

Réf. 53023 - Pot 500g

Huiles de coupe solubles ULTRACUT®



Emulsions de refroidissement et lubrification efficaces pour l'usage de tous métaux.



ULTRACUT EVO 250

Émulsion sans chlore pour opérations courantes

Fluide de coupe soluble à usage général de haute qualité • Formulé pour les opérations de coupe légères et moyennes • Performance de coupe exceptionnelle • Convient aux métaux ferreux et non ferreux • Dilutions très économiques jusqu'à 40:1.

Réf. 51366 - Bidon 5L
Réf. 51363 - Bidon 20L
Réf. 51369 - Fût 200L

ULTRACUT 370 PLUS

Fluide de coupe et de rectification longue durée

Liquide de coupe et de meulage polyvalent, destiné aux opérations légères à moyennes • Compatible avec les eaux dures • Dilutions élevées sur la plupart des matériaux permettant de réduire les coûts • Jusqu'à 60:1 pour la coupe, et 70:1 pour le meulage • Excellente protection contre la corrosion • Résiste à la dégradation • Peu moussant.

Réf. 51376 - Bidon 5L

ULTRACUT 390H

Microémulsion semi-synthétique à usage général

Fluide de coupe semi-synthétique • Longue durée de vie • Compatible avec les eaux dures • Prolonge la durée de vie des outils • Convient à une large gamme de matériaux • Faible pouvoir moussant.

Réf. 51293 - Bidon 20L

Graisses SAPHIRE®



SAPHIRE 2®

Graisse multi-usages longue durée

Graisse haute performance pour roulements • Triple la durée de vie des roulements et paliers • Formulé à base d'un savon multi-complexe • Grand pouvoir anti-usure • Bonne résistance à la corrosion • Allonge significativement les intervalles de lubrification • Plage de températures de -30°C à +150°C • Grade de viscosité NLGI 2.

Réf. 12171 - SAPHIRE 2 - Cartouche 400g

Réf. 12176 - SAPHIRE 2 - Seau 5kg

Réf. 12441 - SAPHIRE ADVANCE 2 - Cartouche 400g

SAPHIRE® PREMIER

Graisse hautes températures ultra performante

Graisse multi-usages totalement synthétique renforcée au PTFE • Conçue pour tous types de roulements fonctionnant dans des conditions extrêmes ou à grande vitesse (paliers de moteurs et ventilateurs) • Intervalles de lubrification prolongés • Idéale pour contact électrique • Compatible avec la plupart des plastiques et des caoutchoucs • Large plage de températures de -50°C à +200°C • Grade de viscosité NLGI 1.

Réf. 12471 - Cartouche 380g

Réf. 12476 - Seau 4kg

Réf. 34305 - SAPHIRE Spray Grease - Aérosol 520ml

SAPHIRE® AQUA 2

Graisse extrêmement résistante à l'eau

Graisse marine utilisable en conditions humides, même en immersion dans l'eau • Excellente protection contre la corrosion • Intervalles de lubrification prolongés • Résistance à la charge et bon pouvoir anti-usure • Températures de -20°C à +150°C • Grade de viscosité NLGI 2.

Réf. 12751 - Cartouche 380g

Réf. 12755 - Seau 4kg



Pâtes de montage et d'étanchéité



ANTI-SEIZE COMPOUND

Pâte de montage au cuivre

Composé anti-grippage polyvalent à base de cuivre, graphite et disulfure de molybdène • Empêche l'usure et la corrosion • Très haute tenue en température • Excellente résistance à l'eau, même immergé • Très résistant aux environnements agressifs, eau salée • Formulation sans plomb • Plage de températures de -50°C à +1100°C.

Réf. 14033 - Pot 500g

Réf. 14030 - Tube 85g



STEAMSEAL

Joint d'étanchéité antigrippant haute résistance

Composé flexible de graphite et manganèse assurant une étanchéité efficace • Pâte à joint pour tuyaux, brides et joints de surface • Excellente étanchéité sur circuits pneumatiques, vapeur et fluides • Capacité d'étanchéité haute pression jusqu'à 193 bar (2 800 psi) • Large plage de températures de -20°C à +600°C.

Réf. 30042 - Pot 400g



Lubrifiants

+ 150°C



- 30°C



CHAIN & DRIVE SPRAY

Lubrifiant pour chaînes et convoyeurs

Protection supérieure contre la corrosion • Extrême Pression • Idéal dans des conditions hostiles et humides • Allonge significativement les intervalles de lubrification • Bonne adhérence, réduit les projections • Fortement hydrofuge, repousse l'humidité • Idéal pour les applications à haute vitesse • Températures de -30°C à +150°C.

Réf. 22001 - Aérosol 520ml



ULTRAGLIDE SPRAY

Lubrifiant pour glissières et guides de machines-outils

Idéal pour les machines-outils sans système automatique de lubrification • Film extrêmement tenace • Résistant au lavage à l'eau • Protège de la corrosion et résiste à la charge • Réduit l'usure • Fluidifie les mouvements.

Réf. 52041 - ULTRAGLIDE SPRAY - Aérosol 520ml

Réf. 52086 - ULTRAGLIDE X5 - Bidon 5L

+ 450°C



- 50°C



DRY MOLY SPRAY

Film sec au MoS₂ pour paliers lisses

Lubrifiant sec très tenace • Idéal lorsque les films humides ne peuvent être tolérés • Empêche l'usure prématurée, l'encrassement et le grippage • Résistant aux charges élevées (jusqu'à 7000 kg/cm²) • Excellente résistance à l'usure • Large plage de températures de -50°C à +450°C • Séchage rapide.

Réf. 10025 - Aérosol 520ml

+ 450°C



- 200°C



OXYLUBE SPRAY

Lubrifiant spécial mécanismes sous vide

Empêche l'encrassement, éraillure et grippage • Résiste aux charges élevées (jusqu'à 7000 kg/cm²) • Collage en résine inorganique, adapté aux environnements d'oxygène sous vide • Convient aux mécanismes de précision • Plage de températures de -200°C à +450°C.

Réf. 10125 - Aérosol 520ml

+ 270°C



MOULD RELEASE SPRAY

Agent de démoulage à base de PTFE

Démoulant haute performance • Idéal pour les démoulages, les extrusions et les travaux de pose de fibres de verre • Procure un film sec fin sans silicone • Peut être peint ou imprimé • Pénètre dans toutes les parties du moule pour un démoulage parfait et propre • Permet une production à grande vitesse • Convient jusqu'à +270°C.

Réf. 72021 - Aérosol 520ml

+ 110°C



- 20°C



Z 30 SPRAY

Lubrifiant cireux de protection anticorrosion

Inhibiteur de corrosion offrant un film cireux très résistant • Protège durablement les pièces métalliques stockées en extérieur • Film sec et souple, ne craque pas ni ne s'écaille • N'attire pas la saleté • Plage de températures de -20°C à +110°C.

Réf. 37020 - Aérosol 520ml



SÉCURITÉ DES SITES

Traçage de lignes	48
Signalisation	51
Traçeurs de chantiers	52
Prévention glissade / Maintenance des sols	54
Rampes de ralentissement	55

Traçage de lignes

La signalisation des dangers de façon générale et le traçage de lignes en particulier sont destinés à l'**amélioration de la sécurité au sein des sites privés, usines ou entrepôts.**

Les différents types de marquage, délimitation ou identification claires, sont également un moyen efficace d'améliorer la productivité dans les zones de production ou de stockage.

Le traçage de lignes est essentiel pour **réduire les risques lors des phases de déplacement sur site.** La délimitation des voies du trafic, séparées de celles des piétons, des quais de chargement et des zones de stationnement, contribue à réduire le nombre d'accidents liés au transport sur le lieu de travail.



ULTRA
RÉSISTANT



TRÈS
PRÉCIS



MOINS DE
DÉCHETS



SÉCHAGE
RAPIDE



LARGEUR
RÉGLABLE



LIGNES
COURBES

3



8 COULEURS
DISPONIBLES



Couleurs RAL conformes aux usages dans l'industrie.

Jaune haute visibilité ou blanc opaque, nous avons la couleur qui répond à vos besoins.



Applications

Traçage, marquage, signalisation pour la sécurité



MARQUAGE ET SIGNALÉTIQUE DE SOLS INDUSTRIELS



MARQUAGE DE ZONES DE STOCKAGE



PARKINGS, ZONES DE DÉMARCATIION



APPLICATEUR TRAITVITE®

Applicateur pour marquage de lignes

Applicateur utilisable en intérieur ou en extérieur • ① Poignée réglable en hauteur et inclinable pour plus de confort • ② Réglage de la largeur de ligne entre 50 et 100 mm • Les plaques de masquage, dotées d'ailettes et de peignes en silicone, gèrent le flux de peinture pour une qualité de ligne optimale et constante sur de longues distances • ③ Roues arrière ajustables pour tracer près des murs et bordures ou réaliser des lignes courbes • Stabilité accrue et utilisation facilitée sur surfaces rugueuses ou accidentées • ④ Fourni dans une mallette de transport robuste.

Réf. 47012 - Applicateur TraitVite®





**ZONE DE
STATIONNEMENT PMR**



**ZEBRA POUR SIGNALISATION
DE PORTAIL AUTOMATIQUE**



MARQUAGE AU SOL RIA

Applicateur à main

Pour un confort et une facilité d'utilisation accrus pendant les périodes de marquages prolongées.

Le traçage de lignes est principalement destiné à **l'amélioration de la sécurité au sein des usines et des entrepôts**. Il est également synonyme de productivité là où les zones de production ou de stockage sont bien délimitées, ce qui contribue à réduire le risque d'accidents sur les lieux de travail.




Description	Code
Applicateur à main pour zébras et pochoirs	46013
Pochoir PMR 150 x 150 cm	40147

Demandez
une démonstration
gratuite !





Signalisation



Ce film PVC **hautement visible et résistant** matérialise des lignes brillantes et résistantes. Application rapide et facile avec un temps d'immobilisation minimal. S'utilise sur une vaste gamme de sols en intérieur. Ces adhésifs tenaces sont disponibles en couleurs unies ou hachurées de 2 couleurs. Longue durée de vie.

Description	Code	Dim. (l x L)
 Blanc Marquage général	01105	50 mm x 33 m
 Jaune Avertissement	01101	50 mm x 33 m
 Bleu Obligatoire	01104	50 mm x 33 m
 Jaune/Noir Zone de danger	01111	50 mm x 33 m
 Rouge/Blanc Équipement d'extincteurs	01112	50 mm x 33 m



Traceurs de chantier



Les traceurs de chantier ROCOL® et JELT® constituent **une gamme complète de solutions de marquage** pour une grande variété d'applications dans les domaines suivants : bâtiment, travaux publics, centres d'entretien autoroutier, repérage pour câbles, conduites et services publics, marquage des itinéraires d'activités, chantiers de construction, accidents liés au trafic, emplacements de fouilles, marquage des tranchées, indications de niveau, marquage forestier pour les arbres, grumes et diverses installations.

TOP H2O

Traceur de chantier base aqueuse

Formule innovante sans solvants pétrolier • Peinture résistante, couvrante et lumineuse • Permet le marquage sur route • Résiste aux intempéries • Capot de sécurité automatique, s'utilise avec une seule main • Existe en 7 couleurs dont 5 fluorescentes.

Couleur	Code	Conditionnement
Blanc	801821	Aérosol 650 ml
Jaune fluo	801822	Aérosol 650 ml
Orange fluo	801824	Aérosol 650 ml
Rouge fluo	801823	Aérosol 650 ml
Vert fluo	801825	Aérosol 650 ml
Bleu	801826	Aérosol 650 ml
Rose fluo	801827	Aérosol 650 ml

ROCOL®



CANNE DE TRAÇAGE

Accessoire pour traceurs TOP

Canne métallique dotée d'une roue, conçue pour le traçage en intérieur ou extérieur • Convient aux traceurs de chantier TOP et TOP H2O • Garantit un traçage rapide sur toute surface • Maniable et confortable, trace des lignes nettes et précises.

Réf. 0150A - Canne



TOP FORÊT H2O

Traceur forestier ergonomique

Peinture base aqueuse, utilisable en toutes positions • Conçu pour le marquage du bois • Existe en 3 couleurs dont 2 fluorescentes, rendant visible le marquage même dans la pénombre • Grande résistance aux intempéries, très bonne adhérence sur supports secs ou humides • Ne pénètre ni dans le bois, ni dans l'écorce.

Couleur	Réf.	Conditionnement
Orange	1704	Aérosol 650 ml
Rouge	1705	Aérosol 650 ml
Bleu	1707	Aérosol 650 ml

TOP

Traceur de chantier haute visibilité

Simple d'emploi, réalise des marquages précis sur surfaces sèches ou humides • Doté d'un capot de sécurité ergonomique, pulvérisation tête en bas • Séchage très rapide • Existe en 8 couleurs dont 5 fluorescentes rendant visible le marquage de nuit.

Couleur	Code	Conditionnement
Blanc	801801	Aérosol 650 ml
Jaune fluo	801802	Aérosol 650 ml
Orange fluo	801804	Aérosol 650 ml
Rouge fluo	801803	Aérosol 650 ml
Vert fluo	801805	Aérosol 650 ml
Bleu	801806	Aérosol 650 ml
Rose fluo	801807	Aérosol 650 ml
Noir	801808	Aérosol 650 ml

Réparation des sols et prévention des glissades

Les routes et les sols industriels sont soumis à des contraintes mécaniques importantes qui provoquent une **usure continue** et qui nécessitent **entretien et réparations**. ROCOL® propose deux solutions prêtes à l'emploi, rapides à mettre en œuvre pour une reprise immédiate du trafic et de la circulation sur site.



ROC-A-SOL Mortier synthétique de réparation des sols

Mortier synthétique tri-composant de scellement conçu pour la réparation des sols • Rebouche fissures, trous et nids de poule • Polymérisation même à basse température, solidification sans retrait • Grande résistance à la plupart des produits chimiques (huiles, essences, acides et bases faibles, solvants, eau chaude) • Remise en service rapide des zones réparées • Très haute résistance à la pression (22,5 MPa)

Réf. 03305 - Seau de 5 kg



C3 ROUTE Enrobé à froid pour la maintenance des sols

Monocomposant synthétique bitumineux noir prêt à l'emploi destiné au rebouchage instantané de trous, nids de poule et crevasses sur les routes, parkings, allées et trottoirs • Adapté à un trafic intense • Résistance équivalente à l'enrobé à chaud • Pas de temps de séchage • Excellente adhérence sur les enrobés, goudrons, asphaltes et bétons • Intérieur ou extérieur, même par temps chaud, froid ou pluvieux.

Réf. 03121 - Seau de 25 kg



ADHÉSIFS ANTIDÉRAPANTS SAFE STEP®

Bandes ou plaques adhésives antidérapantes très résistantes • Solution immédiate pour les zones de circulation pédestre où il existe un risque potentiel d'accident par glissade • Pour escaliers, rampes, passerelles, allées, quais de chargement et dans les ateliers • Grande résistance à l'usure, aux hydrocarbures et produits chimiques • Auto-adhésif, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf.	Couleur Safe Step®	Conditionnement (l x L)
43530	Gris anthracite	25 mm x 18 m
43531	Gris anthracite	50 mm x 18 m
43532	Gris anthracite	100 mm x 18 m
43533	Gris anthracite	150 mm x 18 m



Rampes de ralentissement


Afin de **réduire le nombre d'accidents liés à une vitesse excessive**, Rocol® propose un système très efficace : PACER™. Grâce à leur conception modulaire, ces rampes en caoutchouc haute résistance sont faciles à poser et à déplacer.



PACER STANDARD & URBAIN

Rampes de ralentissement

Modules jaunes et noirs pour la signalisation de dangers • Efficace pour réduire la vitesse sur les sites privés • Modules en caoutchouc haute résistance et longue durée de vie • Supporte le passage de camions de 40t • Utilisation permanente ou temporaire, démontable et réutilisable • Surface rainurée antidérapante • Fixation par 4 chevilles spécialement élaborées • Éléments rétro-réfléchissants rouges incorporés pour la signalisation nocturne • Possibilité de montage sur tube métallique, facilite l'alignement et permet le passage de câbles • **PACER™ STANDARD** adapté aux poids lourds, **PACER™ URBAIN** adapté aux véhicules légers.



EXPANDAPLUGS

Chevilles à expansion

Cheville de fixation en caoutchouc à expansion Pacer™ • Diamètre 25 mm • Longueur 120 mm

Code 40934 - Pack de 4

				Dimensions (en mm)		
Code	Description (lot de 2 modules)	Vitesse maxi de franchissement		A	B	C
02101	PACER STANDARD	10		68	410	250
02111	PACER URBAIN	25		50	340	250
40931	PACER STANDARD rond	-		68	410	210
40935	PACER URBAIN rond	-		50	340	170



ENTRETIEN HYGIÈNE

Entretien et Hygiène	58-59
Automobile	58
Industrie	59
Droguerie et Insecticide	60
Bâtiment	61

57

Entretien et hygiène



UNIVER'SOLS

Nettoyant puissant pour les sols

Nettoyant à haut pouvoir dégraissant, efficace en un seul passage • Élimine activement les corps gras, même à très faible concentration • Dilution à l'eau en toutes proportions selon l'encrassement des sols • Effet moussant contrôlé ne nécessitant pas de rinçage ultérieur • S'adapte aux sols, carrelages, linoléum, tomette, marbre, parquet vitrifié et stratifié.

Réf. 745005 - Bidon 5L



CRYSTAL VITRES

Nettoyant vitres et surfaces modernes

Formule 3 actions, prête à l'emploi • Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs et autres surfaces, sans laisser de traces ni de voile • Efficace en intérieur ou extérieur • Évite les coulures et laisse un parfum rémanent.

Réf. 745175 - Vaporisateur 750ml



SUPER DÉGIVRANT

Dégivrage des vitres et serrures

Dégivre rapidement les pare-brise, rétroviseurs, phares, serrures • Efficace sur toute partie de véhicules en métal, plastique ou verre • Retarde la formation du givre en cas de froid intense ou de forte humidité • Utilisable jusqu'à -15°C.

Réf. 743365 - Aérosol 650ml



LAV'GLASS 4S

Lave glace toutes saisons

Dégraisse les surfaces vitrées et optiques de phares sans laisser de traces • Décolle et enlève les insectes • Évite l'adhérence des poussières et impuretés • Résiste au gel jusqu'à -20°C • S'utilise pur ou dilué • Convient pour les opérations de dégivrage.

Réf. 743005 - Bidon 5L



NETTOYANT FREINS

Dégraissant mécanique de freins à disque ou à tambour

Dégraissant des pièces mécaniques • Nettoie et dépoussière en une seule opération • Élimine par ruissellement les poussières de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts huileux, traces de goudron • Améliore le freinage et fait disparaître les grincements • Évaporation rapide • Non gras, ne laisse aucun résidu.

Réf. 743265 - Aérosol 650ml

Auto



VAISSELL'CLEAN

Liquide vaisselle concentré, parfum citron vert

Détergent ultra concentré • Fort pouvoir moussant et mouillant avec rinçage facile • Élimine efficacement les graisses et restes de nourriture collés • Laisse les surfaces étincelantes et sans résidus • S'utilise pur ou dilué • Non agressif grâce à son pH neutre • Odeur agréable de citron.

Réf. 745401 - Bouteille 1L



DEBOUCH'PRO*

Puissant déboucheur canalisations

Désobstrue en liquéfiant les résidus graisseux, le papier, cheveux et autres substances minérales ou organiques • Trouve son application dans tous types d'industries, cuisines industrielles, éviers, sanitaires, égouts, urinoirs et toilettes publiques • 100ml de produit pur et 15 minutes sont suffisants pour un débouchage complet.

Réf. 741901 - Bouteille 1L



MOUSSE NET

Mousse de nettoyage active multi-usages

Nettoyant développé en phase aqueuse • Sans danger sur les matériaux sensibles • Pénètre rapidement pour éliminer les huiles, graisses et toutes taches incrustées • Produit multifonctions, à pulvériser directement sur le support et appliquer à l'aide d'un chiffon.

Réf. 748365 - Aérosol 650ml



*Strictement réservé à un usage professionnel. L'acquisition, la possession ou l'utilisation par le grand public est interdite. Toute disparation, vol ou transaction suspecte doit être notifiée au point de contact national



JELT'O'CLEAN

Puissant nettoyant dégraissant

Nettoyant dégraissant puissant hyper polyvalent • Efficace à la fois sur les pièces métalliques ou plastiques • Pulvérisateur ergonomique, utilisation simple • Action immédiate sans frotter • Dissout rapidement les graisses • Ininflammable et non moussant • Ne laisse aucun résidu • N'altère pas les supports.

Réf. 747205 - Bidon 5L



DEGRAISS'EXPRESS

Nettoyant instantané à base de solvants

Dégraissant mécanique hautes performances à séchage rapide • Nettoie et rince en une seule opération • Grand pouvoir de pénétration • Enlève rapidement les huiles, graisses, cires, saletés, goudrons, adhésifs, dépôts et autres contaminants • Ne laisse pas de résidus • Idéal pour éliminer les fluides de machines et les huiles industrielles.

Réf. 747605 - Bidon 5L



Industrie



ACÉTONE

Dissolvant de colles, vernis, encres, mousse polyuréthane

Élimine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques • Nettoie les surfaces vitrées • Décape les meubles cirés.

Réf. 741001 - Bouteille 1L
Réf. 741005 - Bidon 5L

ACIDE CHLORHYDRIQUE

Multi-usages. Détartrant, décapant, régulateur de pH

Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC • Concentration HCl 23% • Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage • Rectifie un pH trop élevé.

Réf. 741101 - Bouteille 1L
Réf. 741105 - Bidon 5L

ALCOOL À BRÛLER

Combustible, nettoyant, détachant, lustrant

Entretient les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers • Enlève les taches de cire, de café, de fruits • Lustre les bronzes et l'ivoire.

Réf. 741201 - Bouteille 1L
Réf. 741205 - Bidon 5L

Droguerie



FOUDROYANT GUÊPES FRELONS*

Puissant insecticide professionnel

Foudroie et neutralise à distance les guêpes, frelons, frelons asiatiques et taons • Action choc foudroyante qui permet de traiter les nids en toute sécurité • Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles, combles, charpentes, cheminées et arbres.

Réf. 5323 - Aérosol 650ml
Réf. 105323 - Aérosol 1000ml

*Produit Biocide TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Insecticides



EAU DÉMINÉRALISÉE

Évite la formation du tartre

S'utilise dans les fers à repasser, nettoyeurs et centrales vapeur, décolleuses de papier peint, radiateurs, lave glaces et batteries à usage industriel • Lave les objets délicats craignant le calcaire.

Réf. 741405 - Bidon 5L
Réf. 741420 - Bidon 20L



WHITE SPIRIT 17/18

Diluant pour peintures glycérophthaliques

Dilue les peintures glycérophthaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.

Réf. 741501 - Boutelle 1L
Réf. 741505 - Bidon 5L



EAU DE JAVEL CONCENTRÉE

Nettoyant toutes surfaces

S'utilise pure ou diluée selon les utilisations et les surfaces à traiter • Contient 9,6% de chlore actif et nettoie les locaux, poubelles et matériel en collectivité.

Réf. 741905 - Bidon 5kg
Réf. 741920 - Bidon 20L



NETTOYANT PVC

Solvant de nettoyage pour colles et mastics

Formule spéciale adaptée à tous types de PVC et ABS • Action puissante pour l'élimination rapide des résidus de colle, feutre, rouille, peinture à l'huile et ruban adhésif • Prépare à l'encollage • Efficace sur surfaces profilées en PVC, fenêtres et autres éléments en plastique • Peut être utilisé sur bois, métaux, verre.

Réf. 744305 - Bidon 5L



DKP CIMENT

Nettoyant de résidus de ciment et laitance

Idéal pour la remise en état des ouvrages en maçonnerie, carrelages, briques, pierres, dalles, moules, toupies à béton • Formule acide non moussante qui élimine les voiles et traces de ciment, tartre et remontées de laitance • Redonne l'aspect d'origine • Utilisable sur de nombreux supports non fragiles.

Réf. 744105 - Bidon 5L

Bâtiment





BUREAUTIQUE INFORMATIQUE

Dépoussiérants	64
----------------	----

Nettoyants	66
------------	----

63



Dépoussiérants **Gaz sec**

Les dépoussiérants ininflammables sont composés d'un gaz liquéfié et pur. Les Dustergreen et Boostair Green sont utilisés pour le dépoussiérage sans danger de tous matériels en informatique et bureautique. Munis d'une valve spéciale, d'une gâchette ergonomique offrant un contrôle précis du débit, ils permettent un dépoussiérage rapide et complet même dans les endroits les plus difficiles d'accès.



DUSTERGREEN

Dépoussiérant ininflammable

Assure un dépoussiérage sans danger de tous les matériels informatiques et bureautiques • Utilisable sous tension • Conserve une pression et un débit puissant constant • Non abrasif, ne laisse pas de résidus • Forte pression : 6 kg/cm² à 30°C • Capillaire flexible à gros débit • Sec et pur à 99.9%, n'amène aucune humidité aux circuits électroniques • Equipé du bouchon solide FLIP, 100% recyclé.

Réf. 108903 - DUSTERGREEN - 400g

Réf. 108910 - DUSTERGREEN ALL WAY - 300g - Utilisable en toutes positions

Réf. 108911 - DUSTERGREEN - 150g



BOOSTAIR GREEN ALL WAY

Dépoussiérant ininflammable double débit

Puissant dépoussiérant destiné à l'entretien de tous matériels en informatique et bureautique • Dépoussiérage rapide et complet même dans les endroits difficiles d'accès • Ininflammable, utilisable sous tension • Conserve une pression et un débit puissant constant • Pistolet ergonomique régulateur de débit • Jusqu'à 3 fois plus puissant qu'un dépoussiérant conventionnel • Non abrasif, ne laisse pas de résidu.

Réf. 108919 - BOOSTAIR GREEN - 400g

Réf. 108920 - BOOSTAIR GREEN ALL WAY - 300g - Utilisable en toutes positions



VISUGREEN

Lingettes nettoyantes pré-imprégnées

Lingettes grand format, résistantes et douces • Non pelucheuses et non abrasives • Ne laisse aucune trace après évaporation • Hyper polyvalent, utilisable quotidiennement sur écrans d'ordinateur, tablettes, verre, plexiglas, surfaces plastiques.

Réf. 4841 - Boîte de 70 lingettes

VISUNET

Lingettes pré-imprégnées pour écrans et claviers

Lingettes pré-imprégnées de mousse nettoyante • Grande puissance d'absorption des poussières • Effet antistatique, évite l'accumulation rapide des poussières • Nettoie toutes salissures grasses et traces de doigts.

Réf. 3841 - VISUNET - Boîte de 100 lingettes pré-imprégnées

Réf. 3851 - VISUNET DUO - Boîte de 50 lingettes humides + 50 lingettes sèches

BACTONET

Lingettes nettoyantes et désinfectantes

Idéales pour l'entretien efficace des accessoires de bureau • Élimine les salissures polaires et organiques • Préserve l'hygiène des matériels en contact avec la peau • Bactéricide selon la norme NF EN 1040 • Virucide selon la norme AFNOR 72180 • Efficace contre le virus H1N1 selon la norme EN 14476 • Fongicide selon la norme NF EN 1275.

Réf. 103880 - Boîte de 100 lingettes pré-imprégnées



DRY DUSTER

Dépoussiérante

Destiné au dépoussiérage des surfaces et équipements bureautiques • Gaz sec liquéfié inflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel électrique n'est pas sous tension • Conserve une pression et un débit puissant • Non abrasif, ne laisse pas de résidu • Equipé du bouchon solide FLIP, 100% recyclé.

Réf. 7903 - DRY DUSTER - 500g

Réf. 7910 - DRY DUSTER ALL WAY - 275g - Utilisable en toutes positions

VISUNET

Mousse nettoyante antistatique

Solution nettoyante base aqueuse • Mousse compacte antistatique • Élimine toutes salissures et retarde l'accumulation rapide des poussières • Ne laisse aucun résidu • S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux • Compatible avec les chiffons blancs polyvalents non pelucheux Jelt®.

Réf. 6411 - VISUNET - Aérosol 650ml - Nettoyant pour écrans en verre et surfaces sensibles

Réf. 6311 - BUROCLEAN - Aérosol 650ml - Nettoyant désincrustant puissant pour surfaces non sensibles

DECOLNET

Décolleur d'étiquettes

Nettoyant de colles et adhésifs • Aide à éliminer rapidement les étiquettes autocollantes • Action immédiate et efficace • Double action chimique et mécanique (brosse incluse) • S'évapore rapidement sans laisser de traces • Élimine les traces de colle sur tout type de support (capots, carters, cartons, circuits imprimés).

Réf. 6301 - Aérosol 650ml

Réf. 6302 - Aérosol 210ml

Nettoyants



E-NET

Duos de lingettes humides et sèches pour écrans

Duo de lingettes pré-imprégnées pour écrans et surfaces sensibles ou fragiles • Nettoyage rapide et efficace • Résistant, non pelucheux • Ne laisse pas de traces • Odeur agréable • **Lingette 1** : nettoie les traces de doigts, salissures grasses et poussières • **Lingette 2** : essuyages techniques et délicats en informatique, photographie, optique ou électronique.

Réf. 253831 - E-NET - Boîte de 25 duos de lingettes
Réf. 253832 - BI-NET - Boîte de 25 duos de lingettes

SMARTNET

Lingettes nettoyantes pour smartphones et tablettes tactiles

Lingettes légèrement pré-imprégnées • Nettoyage rapide et efficace en un seul geste • Très résistant, non pelucheux • Ne laisse pas de traces • Réutilisable plusieurs fois • Non abrasive et sans alcool • Protection antistatique, évite l'accumulation des poussières • Format adapté à la mobilité, facile à emporter • Protège et allonge la durée de vie du matériel.

Réf. 253835 - Boîte de 20 lingettes

TABLONET

Lingettes nettoyantes pour tableaux blancs

Élimine les traces de feutre ou de marqueur • Rénove les tableaux en leur donnant un aspect brillant • Ne nécessite pas de rinçage • Ne laisse aucune trace après essuyage.

Réf. 3844 - Boîte de 100 lingettes

Réf. 3820 - Aérosol 210ml - Nettoyant moussant



E-NET VAPO

Nettoyant de surfaces sensibles et écrans

Nettoie en douceur les saletés grasses et sèches • S'évapore rapidement • N'altère pas la surface • Propriétés antistatiques, évite l'accumulation rapide des poussières • S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux • Permet un bon entretien du matériel.

Réf. 6831 - E-NET VAPO - Pour les écrans

Réf. 7831 - E-NET GREEN - Pour les écrans fragiles

Réf. 6834 - CLAVIER-NET - Pour claviers

Réf. 6832 - PLASMA-NET - Sans alcool pour les écrans fragiles et surfaces sensibles

Toutes références en vaporisateur 250ml



CHIFFONS DOUX NON PELUCHEUX

Ultra résistants et absorbants

Chiffons blancs polyvalents non pelucheux • Haute résistance mécanique et thermique • Absorbent tous les liquides tels que huiles, eau, encres et solvants • Chiffons ultra hygiéniques avec certification contact alimentaire • Assure un nettoyage parfait de tout type de surface • 100% viscose.

Réf. 3825 - Chiffons blancs ultra résistants - Sachet de 40 chiffons grand format

Réf. 3810 - Chiffons bleus non tissés - Sachet de 40 chiffons - 150 x 180mm

Réf. 3817 - Chiffonnette de nettoyage en microfibre Très doux et résistants - 150 x 180 mm



KIT DE NETTOYAGE POUR ÉCRANS FRAGILES

1 spray protecteur + 1 chiffonnette microfibre

Solution de nettoyage pour écrans fragiles : spray nettoyant et chiffonnette en microfibre.

103800 - Kit de nettoyage écrans fragiles



COTON-TIGES MOUSSE

Bâtonnets flexibles très absorbants et résistants

Adapté pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès • Très absorbant • Doux et non abrasif • Résiste à la plupart des solvants.

Réf. 3610 - Coton-tiges mousse

By ROCOL[®] **TraitVite** *précision[®]*

**LE MEILLEUR
SYSTÈME DE TRAÇAGE
DE LIGNES AU SOL**



**ULTRA
RÉSISTANT**



**TRÈS
PRÉCIS**



**MOINS DE
DÉCHETS**



**SÉCHAGE
RAPIDE**



**LARGEUR
RÉGLABLE**



**LIGNES
COURBES**



**8 COULEURS
DISPONIBLES**

ITW Spraytec

42 rue Gallieni - 92600 Asnières sur Seine
Tél. : 01 40 80 32 32 - serviceclient@itwpc.com
www.itwpc.com



Découvrez
**TraitVite
Précision[®]**
en vidéo



ITW Spraytec®

Siège social

42 rue Gallieni
CS 50023
92601 Asnières-sur-Seine cedex
Tél. : 01 40 80 32 32

www.itwpc.com

Centre de distribution

Z.I.C. rue Pasteur
08320 Vireux Molhain
Tél. : 03 24 41 54 00

Edition 2ème semestre 2025

Photos non contractuelles
Ne pas jeter sur la voie publique

Conception graphique : robbgraphics.com
Crédits photos : ITW®, Adobe Stock, Freepik, Vecteezy,
iStock, Rawpixel, Dreamstime, Barnimage, Robbgraphics



Jelt

ROCOL

SCRUBS

Traitvite
precision